

MOCAP®

Contenuti

1. Tappi e Cappucci di Protezione

Di facile posizionamento e rimozione per la protezione di tubi e raccordi



5. Tappi e Cappucci Conici

Disegno leggermente conico per fissaggio sicuro su filetti e raccordi



7. Tappi e Cappucci Filettati

Progettati per raccordi con filetti metrici e in pollici



10. Impugnature

Manopole tonde, piatte e sagomate per protezione e confort



11. Protezione Tubi e Flange

Tappi, cappucci e protezione flange per tubi e raccordi



12. Mascheratura

Tappi, cappucci, nastri e dischi in svariati materiali e misure per alte temperature



16. Altri Prodotti

Nastro autosigillante in silicone, tubi in plastica Cleartec, reti di protezione e operazioni secondarie



Per Informazioni, Specifiche Materiali, Colori, Condizioni, Prego Visitate:

www.mocap.it +39 035 0460169 info@mocap.it



Hortonwood, 35
TF1 7YW Telford , Inghilterra, (GB)



Tappi e Cappucci di Protezione



Serie A Cappucci Tondi in Vinile

- Per Misure Metriche in Pollice e NPT
- Protezione Terminale per Filetti
- Flessibile, Duraturo
- Stampabile
- Disponibile per Alta Temperatura fare riferimento a pagina 12
- In Vinile Nero e altre possibilità di colori: ○●●●●●●●●●●



Serie F Cappucci Piatti in Vinile

- Per Misure da 1.6 x 6.5 Fino a 30 x 100 mm
- Fine Piatto e Tondo
- Flessibile, Duraturo
- Stampabile
- In Vinile Nero e altre possibilità di colori: ○●●●●●●●●●●



Serie D Cappucci in Vinile con Linguetta di Estrazione

- Per Ø Interni da 4.8 a 31.8 mm
- Ergonomici e di Facile Estrazione
- Duraturi e Flessibili
- Disponibili per Alta Temperatura fare riferimento a pagina 12
- In Vinile Nero e altre possibilità di colori: ○●●●●●●●●●●



Serie AHC Cappucci Appendibili in Vinile

- Per Ø Interni da 13.5 Fino a 50.8 mm
- Duraturi e Flessibili
- In Vinile Nero e altre possibilità di colori: ○●●●●●●●●●●



Serie AS Cappucci Quadrati

- Per Dimensioni da 10.7 a 50.8 mm di Lato
- Duraturi e Flessibili
- In Vinile Nero e altre possibilità di colori: ○●●●●●●●●●●



Visitate Nostro
Website per la
Gamma Completa
di Misure



Tappi e Cappucci di Protezione



Serie AHX Cappucci Esagonali

- Per Misure da 7/16" a 3/4" Esagonali
- Protezione Terminale
- Flessibile e Duraturo
- In Vinile Nero e altre possibilità di colori: ○●●●●●●●●●●



Serie AC Cappucci Copri Spigolo

- Per Spessori da 4 a 10 mm
- Ideale Protezione Durante il Trasporto e lo Stoccaggio
- Flessibili e Duraturi
- In Vinile Nero e altre possibilità di colori: ○●●●●●●●●●●



Serie VGC Proteggi Collari in Vinile

- Per Ø Interni da 19.4 Fino a 27.2 mm
- Ottimi per Protezione Usura Tubi Industriali
- Flessibili e Duraturi
- Stampabile
- In Vinile Nero e altre possibilità di colori: ○●●●●●●●●●●



2



Serie CMCP Tappi in Vinile

- Per Ø M6 Fino a M32/34
- Di Facile Rimozione
- Flessibili e Duraturi
- Disponibili per Alte Temperature fare riferimento a pagina 12
- In Vinile Rosso



Serie S Cappucci in Plastica Dritti

- Per Ø da 3.1 a 25 mm
- Per Protezione con o Senza Filetti
- In Polietilene Rosso a Bassa Densità



Visitate Nostro
Website per la
Gamma Completa
di Misure

Tappi e Cappucci di Protezione



Serie FCS, FCM, FCBN Cappucci Flangiati

- Per Filetti Metrici, in Pollici e NTP
- Di Facile Rimozione
- Ottimi come Protezione Terminale
- In Polietilene Naturale a Bassa Densità



Serie FCSL Cappucci Flangiati Dritti

- Per \varnothing da 5/16" a 1-7/8"
- Di Facile Rimozione
- Utilizzati come Protezione Terminale
- In Polietilene Rosso a Bassa Densità



Serie TCS, TCM, TCBS, TCNPT Cappucci a Strappo

- Per Filetti Metrici, in Pollici e NPT
- Sicuri, di Facile Rimozione con Strappo
- Ottimi come Protezione Terminale
- In Polietilene Rosso a Bassa Densità



3



Serie MPSC Cappucci in Carta

- Per \varnothing da 1/8" a 1-1/2"
- Ecologici
- Prevedono la Condensa
- Resistenti Fino a 204°C
- In Carta Riciclabile Tan Può avere minore variazione dimensionale causa di cambiamenti di umidità relativa



Serie RNS, RNM Tappi Tondi per Tubi

- Per Misure da 1/2" a 4-3/4" o da 10 a 102 mm
- Alettati per una Sicurezza Maggiore
- Duraturi e Resistenti
- In Polietilene Nero a Bassa Densità



Serie SQS, SQM Tappi Quadri per Tubi

- Per misure da 1/2" a 6" o da 10 a 120 mm
- Alettati per una Sicurezza Maggiore
- Duraturi e Resistenti
- In Polietilene Nero a Bassa Densità





Serie RCS, RCM

Tappi Rettangolari per Tubi


- Per Misure da 1/2" x 1" a 2" x 5" o da 20 x 10 a 140 x 80 mm
- Alettati per una Sicurezza Maggiore
- Duraturi e Resistenti
- In Polietilene Nero a Bassa Densità



Serie SMFS, SMFM

Tappi a Filo per Lamiera Sottili

- Per Ø da 3/8" a 4" o da 8 a 22 mm
- Disegno per Fissaggio Sicuro
- In Polietilene Nero a Bassa Densità



Serie SMRS

Tappi con Incavo per Lamiera Sottili

- Per Ø da 1/2" a 2-1/2"
- Disegno per Fissaggio Sicuro
- In Polietilene Nero a Bassa Densità



4



Serie KTP, LMP

Tappi Conici per Tubi Tipo K, L & M in Rame

- Per Ø da 3/8" a 3-1/8" Tubi Tipo K e da 3/8" a 4-1/8" Tipo L & M
- Rinforzo Centrale e di Facile Estrazione
- In Polietilene Rosso a Bassa Densità



Serie GKP

Tappi Generici per Tubi in Rame Tipo L & M

- Per Misure da 3/16" a 3/4"
- Progettati per Flange a Filo Esterno del Tubo
- In Polietilene Rosso a Bassa Densità



Visitate Nostro
Website per la
Gamma Completa
di Misure

Tappi e Cappucci Conici



Serie T

Tappi e Cappucci Conici

- Per Ø da 3-4.6 a 336-345 mm
- Disegnati per Svariate Applicazioni
- Doppia Funzione come Tappo e Cappuccio
- In Polietilene Rosso a Bassa Densità



Serie WF

Tappi e cappucci conici con flangia larga

- Per Ø da 4.4-6.1 a 49.4-53.3 mm
- Ulteriore Protezione con Flangia Larga
- In Polietilene Rosso a Bassa Densità



Serie TWF

Tappi e Cappucci Conici con Flangia Spessa

- Per Ø da 2.9-4.6 a 167.9-169.8 mm
- Flangia Spessa per Maggiore Protezione
- Alta Visibilità
- In Polietilene Giallo a Bassa Densità



5



Serie XW

Tappi e Cappucci Conici con Flangia Extra Larga

- Per Ø da 16-18.4 a 67-71 mm
- Protezione Extra Superficiale
- Alta Visibilità e Facile Rimozione
- In Polietilene Giallo a Bassa Densità



Visitate Nostro
Website per la
Gamma Completa
di Misure





Serie CP

Tappi Conici ad Estrazione

- Per Ø da 2.9-4.6 a 84.3-87.7 mm
- Di Facile Estrazione
- Con Rinforzo Centrale
- In Polietilene Rosso a Bassa Densità



Serie CPW

Tappi Conici ad Estrazione con Flangia Larga

- Per Ø da 12.2-13.7 a 62.5-64.8
- Di Facile Estrazione
- Con Rinforzo Centrale e Flangia Larga per Ulteriore Protezione Superficiale
- In Polietilene Rosso a Bassa Densità



Serie MPTP

Tappi Conici in Carta


- Per Ø da 1/8" a 3" NPT
- Ecologici
- Prevengono la Condensa
- Resistenti Fino a 204°C
- In Carta Riciclabile Tan Può avere minore variazione dimensionale causa di cambiamenti di umidità relativa



Serie MPTC

Cappucci Conici in Carta

- Per Ø da 1/8" a 3" NPT
- Ecologici
- Prevengono la Condensa
- Resistenti Fino a 204°C
- In Carta Riciclabile Tan Può avere minore variazione dimensionale causa di cambiamenti di umidità relativa



Visitate Nostro
Website per la
Gamma Completa
di Misure

Tappi e Cappucci Filettati



Serie BGC, FJC, CMT Cappucci Filettati

- Per Tubi con Filetti BSP, Metrici e per Raccordi JIC
- Testa Zigrinata per Facile Applicazione
- In Polietilene Rosso a Bassa Densità



Serie SPU, SPM, SPB Tappi di Tenuta

- Per Filetti UN, Metrici, BSP
- Disegnati con 5 Filetti più Ulteriore Labro di Tenuta
- Possibilità di Aggiungere Guarnizione O- Ring se Richiesto
- In Polipropilene Rosso e Nylon Giallo



Serie FJP Tappi per Raccordi JIC

- Per Misure da 5/16"-24 a 2"-1/2-12
- Utilizzabili per Raccordi Svasati di 37° Senza Guarnizioni
- In Polietilene Rosso a Bassa Densità



7



Serie IFP Tappi per Raccordi Svasati Invertiti

- Per Misure da 5/16"-28 a 1"-1/16-16
- Testa Zigrinata per Facile Applicazione e Buona Tenuta Senza Guarnizione
- In Polietilene Rosso a Bassa Densità



Serie TNP Tappi per Tubi MS-21921 Non Svasati

- Per Misure da 3/8"-24 to 1-5/16"-12
- Testa Zigrinata per Facile Applicazione e Buona Tenuta
- In Polietilene Rosso a Bassa Densità



Visitate Nostro
Website per la
Gamma Completa
di Misure





Serie FOP

Tappi Filettati per Raccordi Piatti con O-Ring

- Per Misure da 11/16"-16 a 1-7/16"-12 con O-Ring o Misura Nominale dei Tubi da 3/8" a 1" N
- Testa Zigrinata per Facile Applicazione e Rimozione
- In Polietilene Rosso a Bassa Densità



Serie GPB

Tappi Generici per Filetti BSP (Gas)

- Per Filetti da 1/8" a 1/2"
- Progettati per Ogni Tipo di Protezione
- Testa Zigrinata con Taglio per Facile Applicazione/Rimozione
- In Polipropilene Rosso



Serie GPM

Tappi Generici per Filetti Metrici

- Per Filetti da M12 a M22 x1.5
- Progettati per Ogni Tipo di Protezione
- Testa Zigrinata con Taglio per Facile Applicazione/Rimozione
- In Polipropilene Rosso



Serie GPU

Tappi generici per filetti UN dritti

- Per SAE da 7/16"-20 a 1"-5/8-12
- Progettati per Fornire un'Ottima Tenuta a Modo di O-Ring
- In Polipropilene Rosso



Serie OPP

Tappi filettati dritti con bordo O-Ring

- Per Fori da 7/16"-20 a 1"-5/8-12
- Progettati per Fornire un'Ottima Tenuta su Fori SAE e del Tipo Mil-MS-33469
- In Polipropilene Rosso



Visitate Nostro
Website per la
Gamma Completa
di Misure

Tappi e Cappucci Filettati



Serie SFPN

Tappi per Filetti NPT Testa Quadra Flangiata

- Per Filetti NPT 1/8"-27 a 3/4"-14
- Testa Flangiata per Ulteriore Protezione
- Di uso Generico
- In Polipropilene Rosso



Serie SPN

Tappi per Filetti NPT Testa Quadra

- Per Filetti NPT 1/8"-27 a 1-1/2"-11 1/2
- Di uso Generico
- In Polipropilene Rosso



Serie HSPN

Tappo per Filetti NPT Testa Esagolane

- Per Filetti NPT 1/4"-18 a 1"-11 1/2
- Uso Generico
- In Polipropilene Rosso



9



Serie PIP

Tappo a Incasso per Filetti SAE & NPT

- Per Filetti SAE da 1/4" a 1"-7/8
- Di uso Generico
- In Polietilene Rosso a Bassa Densità



Serie U

Tappo per Filetti Universali

- Per Filetti NPT da 1/8" a 3/4"; UN 7/16" a 1"-7/16; 1/8" a 1" BSP o da M10 a M36
- Di uso Generico
- In Polietilene Rosso a Bassa Densità



Visitate Nostro
Website per la
Gamma Completa
di Misure





Serie B Impugnature in Vinile

- Per Ø da 4.8 a 214 mm
- Flessibili e Durature
- Stampabili
- In Vinile Nero e altre possibilità di colori: ○●●●●●●●●●●



Serie F Impugnature piatte in vinile

- Per Misure da 1.6x6.5 a 30x100mm
- Con Terminale Piatto e Tondo
- Flessibili e Durature
- Stampabili
- In Vinile Nero e altre possibilità di colori: ○●●●●●●●●●●



Serie FG Impugnature ergonomiche in vinile

- Per Ø da 15.5 a 24.4 mm
- Flessibile, Ergonomiche e Durature
- In Vinile Nero e altre possibilità di colori: ○●●●●●●●●●●



10



Impugnature Testurizzate (Serie B)

- Per Ø da 4.8 a 214 mm
- Flessibili e Durature
- In Vinile Nero per altri colori consultare



Impugnature Doppio Grip (Serie B)

- Per Ø da 4.8 a 214 mm
- Flessibili e Durature
- In Vinile Nero per altri colori consultare



Visitate Nostro
Website per la
Gamma Completa
di Misure

Protezione per Flange e Tubi



Serie PC Cappucci per Tubi

- Per \varnothing da 1/4" a 40" NPT; 1/8" a 40" BSP o da 8 a 1016 mm
- Disegnati per la Protezione Esterna dei Tubi
- In Polietilene Nero a Bassa Densità



Serie PP Tappi per Tubi

- Per \varnothing da 1/2" a 6" NPT; da 1/2" a 6" BSP o da 21.3 a 177.8 mm
- Disegnati per la Protezione Interna dei Tubi
- In Polietilene Nero a Bassa Densità



Serie MPI Protezioni per Flange

- Per \varnothing da 1/2" to 12"
- Flessibili e di Facile Applicazione
- In Polietilene Giallo a Bassa Densità



Serie MOF Protezioni Esterne per Flange

- Per \varnothing da 1/2" to 10"
- Flessibili e di Facile Applicazione
- In Polietilene Giallo a Bassa Densità



Serie MBH Protezione per fori flange

- Per \varnothing da 1/2" to 12"
- Flessibili e di Facile Applicazione
- In Polietilene Nero o Blue a Bassa Densità



Visitate Nostro
Website per la
Gamma Completa
di Misure





Serie H

Cappucci in Vinile per Alte Temperature

- Per Misure Metriche in Pollice e NPT
- Resistenti Fino a 230°C
- Flessibili e Duraturi
- In Vinile Nero e Giallo



Serie P

Cappucci in Vinile con Linguetta di Estrazione ad Alta Temperatura

- Per Ø Interni da 4.8 a 31.8 mm
- Resistenti Fino a 230°C
- Ergonomici e di Facile Estrazione
- In Vinile Nero e Giallo



Serie OMCP

Tappi in Vinile per Alte Temperature

- Per Ø M6 fino a M32/34
- Resistenti Fino a 230°C
- Di Facile Rimozione
- In Vinile Nero e Giallo



12



Serie NTP

Tappi Conici per Alte Temperature

- Resistenti Fino a 230°C
- Per Filetti da 6-32 to 3/8"-16 o da M4 a M10
- Di Facile Applicazione/Rimozione
- Flessibili e Duraturi
- In Vinile Nero e Giallo



Cercate prodotti per mascheratura a bassa temperatura? Potete considerare le nostre serie di cappucci A, D o MPSC o nostri tappi della serie CP, OMCP o MPTP

Mascheratura



Serie RMSC Cappucci in Silicone

- Per Ø da 1.8 a 50.8 mm
- Resistenti Fno a 316°C
- Flessibili per Mascherare Filetti e Perni
- In Silicone Colore Ossido




Serie SMSP Tappi Conici in Silicone

- Per Ø da 1.6 a 127.0 mm
- Resistenti Fino a 316°C
- Flessibili per Mascherare Svriati Tipologie di Fori
- In Silicone Colore Ossido



Serie SMPP Tappi ad Estrazione in Silicone

- Per Ø da 2.8 a 11.3 mm
- Resistenti Fino a 316°C
- Ideali per Mascheratura su Fori Passanti
- In Silicone Colore Ossido



13



Serie SMFP Tappi a Rondella in Silicone

- Per Ø da 1.5 a 10.6 mm
- Resistenti Fino a 316°C
- Ideali per Mascherare Fori Flangiati
- In Silicone Colore Ossido



Serie ST Tubi in Silicone

- Per Ø da 2 a 25 mm
- In Bobine da 25 mt
- Resistenti Fino a 260°C
- In Silicone Colore Ossido



Visitate Nostro
Website per la
Gamma Completa
di Misure





Serie KMRC *Cappucci in EPDM*

- Per Ø da 1.8 a 50.8 mm
- Resistente Agenti Chimici e Temperature Fino a 149°C
- Flessibili per Mascherare Filetti e Perni
- In EPDM Nero



Serie KMRP *Tappi Conici in EPDM*

- Per Ø da 1.6 a 88.9 mm
- Resistente Agenti Chimici e Temperature Fino a 149°C
- Flessibili per Mascherare Svariati Tipologie di Fori
- In EPDM Nero



Serie KMPP *Tappi ad Estrazione in EPDM*

- Per Ø da 2.8 a 11.3 mm
- Resistente Agenti Chimici e Temperature Fino a 149°C
- Ideali per Mascheratura su Fori Passanti
- In EPDM Nero



14




Serie KMFP *Tappi a Rondella in EPDM*

- Per Ø da 1.5 a 10.6 mm
- Resistente Agenti Chimici e Temperature Fino a 149°C
- Ideali per Mascherare Fori Flangiati
- In EPDM Nero




*Visitate Nostro
Website per la
Gamma Completa
di Misure*

Mascheratura



Serie X210L *Nastri in Poliestere*

- Larghezze da 6 a 100 mm
- Resistenti Fino a 218°C per 1 Ora
- Adesivo, non Lascia Residui
- In Poliestere Verde




Serie W210L *Dischi in Poliestere*

- Ø da 4 a 150 mm
- Resistenti Fino a 218°C per 1 Ora
- Adesivo, non Lascia Residui
- In Poliestere Verde




Serie X260K *Nastri in Poliammide*

- Larghezze da 6 a 100 mm
- Resistenti Fino a 260°C per 1 Ora
- Adesivo, non Lascia Residui
- In Poliammide Ambra



15




Serie W210K *Dischi in Poliammide*

- Ø da 4 a 150 mm
- Resistenti Fino a 260°C per 1 Ora
- Adesivo, non Lascia Residui
- In Poliammide Ambra



*Visitate Nostro
Website per la
Gamma Completa
di Misure*







Serie TPE-X

Nastro in Silicone Auto-Sigillante


- Non Adesivo, Non Lascia Residui
- Ideale per Sigillare Perdite Aria-Acqua
- Resistenza Termica da -50°C a 260°C
- Disponibile in 9 colori
- Visitate: <http://it..XTremeTape.eu/>



Serie MCN

Reti di Protezione

- Dimensioni da Ø 6.4 a 304.8 mm
- Flessibili e di Facile Applicazione
- Disponibili in Rotoli
- In Polietilene a Bassa Densità in Colori Specifici



Cleartec Packaging

Tubi di Plastica in PETG

- Tubi Standard, da Appendere e con Fondo Sigillato
- Svariati Diametri e Dimensioni Disponibili
- Stampabili
- In Materiale PETG



16



Operazioni Secondarie

Personalizzazione dei Prodotti

- Stampe
- Taglio
- Montaggio



Visitate Nostro
Website per la
Gamma Completa
di Misure

Uffici Internazionali:

MOCAP Italia

Tel: +39 035 0460169
Fax: +39 035 0460170
www.mocap.it
info@mocap-it

MOCAP Regno Unito

Hortonwood 35
Telford, Shropshire TF1 7YW
Great Britain
Tel: +44 1952 670247
Fax: +44 1952 670241
www.mocap.co.uk
sales@mocap.co.uk
(Vendite e Produzione Posizione)



MOCAP Francia

Tel: +33 182 88 58 31
Fax: +33 176 75 33 34
www.mocap-france.com
info@mocap-france.com

MOCAP Germania

Tel: +49 231 4461693
Fax: +49 231 4461694
www.mocap-deutschland.de
info@mocap-deutschland.de

MOCAP Cina 茂凯

3 Industry Avenue North
Xiaolan Town • Zhongshan
Guangdong, China 528415
Tel: +86 760-22836188
Fax: +86 760-22836177
www.mocap.com.cn
sales@mocap.com.cn
(Vendite e Produzione Posizione)



MOCAP Messico

Serafín Peña 745 Sur
Monterrey, NL 64000
México
Tel: +52 (81) 8344-1843
Fax: + 52 (81) 8340-0984
www.mocap.com.mx
ventas@mocap.com
(Posizione di Vendita)

MOCAP Canada

Tel: 800.633.6775
Fax: 314.543.4111
en.mocap-canada.com (Inglese)
fr.mocap-canada.com (Francese)
sales@mocap.com

Mondo Sede Centrale:

MOCAP

409 Parkway Drive
Park Hills, MO 63601 • USA
314.543.4000
314.543.4111 (fax)
(Vendite e 2 Siti Produttivi in Missouri)

www.mocap.com

800.633.6775

sales@mocap.com

customerservice@mocap.com

MOCAP Park Hills, MO
Self-Certified to ISO 14001

MOCAP Farmington, MO
Self-Certified to ISO 14001



collegamento veloce
al sito web

